


Relés biztonsági kapcsoló, bepattintható, fekete kerettel



4PIN, 230VAC, 12A/AC3, IP54, 6,3×0,8



IP 54	Védettségi fokozat	I_e (AC 3, 230 V) 12 A	Névleges üzemi áram
50/60 Hz	Névleges frekvencia	T_a	Környezeti hőmérséklet
230 V AC	Névleges feszültség (V)	-25...+80°C	
	Rátolható csatlakozó	% rH max. 95	Relatív páratartalom
6,3×0,8 mm			

• Reteszelés feloldásának módja:	egyéb	• Világítással:	Nem
• Védettség:	IP54	• Csatlakozási mód segédáramkör:	csúszósarus
• Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):	falon kívüli		

TRACON

SSTM-03

Az SSTM típusú készülékek alkalmasak különböző egy- vagy háromfázisú szerszámgépek, illetőleg villamos berendezések biztonságos kapcsolására. Feszültségkimaradás esetén a kapcsoló automatikusan leoldja a csatlakoztatott berendezést a hálózatról. Az újraindítás csak a felhasználó által, a zöld "I" gomb ismételt megnyomásával lehetséges, megelőzve ezzel a gép véletlen, nem kívánt újbóli elindulását.

Figyelem! A készüléket a rajta lévő bekötési ábra szerint csatlakoztassuk!

Méretrajz

