


Relés biztonsági kapcsoló, csavarozható, sárga kerettel




4PIN, 230VAC, 12A/AC3, IP54, 6,3×0,8




Rátolható csatlakozó

6,3×0,8 mm




Relatív páratartalom

max. 95




Névleges frekvencia

50/60 Hz




Védettségi fokozat

IP 54




Környezeti hőmérséklet

-25...+80°C



Névleges üzemi áram

12 A



Névleges feszültség (V)

230 V AC

- | | | | |
|--|--------------|----------------------------------|-------------|
| • Reteszelés feloldásának módja: | egyéb | • Világítással: | Nem |
| • Védettség: | IP54 | • Csatlakozási mód segédáramkör: | csúszósarus |
| • Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94): | falon kívüli | | |

TRACON

SSTM-04

Az SSTM típusú készülékek alkalmasak különböző egy- vagy háromfázisú szerszámgépek, illetőleg villamos berendezések biztonságos kapcsolására. Feszültségkimaradás esetén a kapcsoló automatikusan leoldja a csatlakoztatott berendezést a hálózatról. Az újraindítás csak a felhasználó által, a zöld "I" gomb ismételt megnyomásával lehetséges, megelőzve ezzel a gép véletlen, nem kívánt újbóli elindulását.

Figyelem! A készüléket a rajta lévő bekötési ábra szerint csatlakoztassuk!

Méretrajz

